


Międzychód, dnia 23 października 2025 r.

KD.7126.19.2025



p. K. Stoka
24.10.25

- wg rozdzielnika -

Starostwo Powiatowe w Międzychodzie Wydział Komunikacji i Dróg przesyła standardy zimowego utrzymania dróg, określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w sezonie 2025 – 2026 na drogach powiatowych, stanowiące załącznik nr 1.

Z up. Starosty
mgr Mariusz Osowski
Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg

Załączniki:

1. standardy zimowego utrzymania na drogach powiatowych
2. opis standardów zimowego utrzymania dróg
3. mapa pogładowa

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Piłsudskiego 2, 64 – 400 Międzychód
2. Urząd Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64 – 410 Sieraków
3. Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64 – 412 Chrzypsko Wielkie
- ④ 4. Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz
5. a/a

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG PRZYJĘTE NA POSZCZEGÓLNYCH DROGACH

L.p.	Nr drogi	Opis odcinka	Długość odcinka	Standard utrzymania
1	1717P	ul. Dworcowa i Muchocińska w Międzychodzie oraz na odc. Międzychód – Muchocin (do końca nawierzchni z płyt betonowych w Muchocinie)	3,8 km	II
2	1718P	ul. Gorzycka w Międzychodzie oraz na odc. Międzychód – Gorzycko Stare	4,0 km	II
3	1719P	ul. Św. Jana Pawła w Międzychodzie oraz na odc. Międzychód – Dziecielin – DK24	5,9 km	I
		Odc. DK24 – Skrzydlewo (do pocz. terenu zabudowanego miejscowości)		II
4	1720P	ul. Sportowej, ul. Iczka (tylko pomiędzy ul. Sportową i Pl. Kościuszki), Pl. Kościuszki (tylko przejazd „na wprost”), ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie	1,2 km	I
5	1721P	od drogi woj. nr 182 do końca nawierzchni bitumicznej w m. Kolno	3,0 km	II
6	1732P	od drogi woj. nr 182 do końca nawierzchni bitumicznej w m. Ławica	2,4 km	II
7	1724P	Od skrzyżowania z drogą woj. nr 160 do końca nawierzchni asfaltowej w m. Dormowo	3,3 km	II
8	1726P	Głazewo (od DW160) – Gralew – Mnichy – skrzyż. z drogą nr 1722P (dojazd do Tuczęp)	6,4 km	II
9	1727P	Łowyrń (ul. Gminna, ul. Nadjeziorna) – do granicy województwa	2,6 km	II
10	1728P	Łowyrń (część ul. Słonecznej od DW160 do ul. Leśnej)	0,4 km	II
11	1722P	Odc. Lewice – Krzyżkówko (do końca nawierzchni asfaltowej jadąc do m. Tuczępy)	3,7 km	II
12	1735P	Odc. o nawierzchni asfaltowej w m. Krzyżkówko w kierunku Miłostowa	0,6 km	II
13	1732P	Prusim – droga krajowa nr 24	2,2 km	II
		Odc. od końca nawierzchni bitumicznej w m. Ławica do zjazdu do ostatnich zabudowań m. Ławica	0,7 km	III
14	1733P	Prusim – Kurnatowice - Upartowo	7,2 km	II
15	1734P	Sieraków (ul. Daszyńskiego) – Góra – Śrem – Kurnatowice – Kwilcz (ul. Gumna do DK24)	12,8 km	II
16	1735P	Kwilcz (ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Miłostowska) – Miłostowo do końca nawierzchni asfaltowej	6,1 km	II
17	1736P	Sieraków (ul. Poznańska, od. skrzyż. z ul. Wroniecką) – Grobia – skrzyż. z drogą woj. nr 186	7,2 km	I
18	1737P	Od skrzyż. z drogą nr 1736P – Przemyśl (do końca nawierzchni asfaltowej).	1,0 km	II
19	1738P	Od skrzyż. z drogą nr 1736P – Grobia (do końca nawierzchni asfaltowej).	2,3 km	II
20	1739P	Od skrzyż. z drogą woj. nr 182 – Lutom – Lutomek – Mościewo – Niemierzewo – Lubosz – Chudobczyce – gr. powiatu (koniec nawierzchni bit.)	22,1 km	II
21	1740P	Od drogi kraj. nr 24 – Wituchowo (do końca nawierzchni bit.)	2,0 km	II
22	1741P	Lubosz (od dr. nr 1739P) – Augustowo – Chorzewo – Karolewice	4,9 km	II
23	1742P	Kaczlin (od skrzyż.) z drogą nr 182 – Ryżyn – Lutom (skrzyż. z drogą nr 1739P).	5,1 km	II
24	1743P	Od drogi nr 1742P – Jabłonowo – skrzyż. z drogą nr 1744P	2,7 km	II
25	1744P	Izdebno (od skrzyż. z drogą nr 182) - Charcice – Chrzypsko Wielkie (ul. Rolna, do skrzyż. z drogą nr 133).	4,6 km	II
26	1745P	Łęczeczki (skrzyż. z drogą nr 186) – Białokosz – gr. powiatu	8,3 km	II
27	1746P	Od skrzyż. z drogą nr 182 – Mylin – skrzyż. z drogą nr 186	4,5 km	II
		Ul. Skrajna w Chrzypsku Wielkim, od skrzyżowania z drogą nr 186 w kierunku Chrzypska Małego	0,75	III
28	1747P	Strzyżmin – Orle Wielkie – gr. powiatu	5,0 km	II
29	1749P	Białokosz – Gnuszyn – gr. powiatu	3,6 km	II
30	1750P	Miłostowo (nawierzchnia asfaltowa w kierunku m. Linie)	0,9 km	II

OPISY STANDARDÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG

L. p.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępowstwo od stanu opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny zostać usunięte (zlikwidowane)	Opis stwierdzenia zjawiska atmosferycznego-przez kierującego zimowym utrzymaniem lub otzymaniem przez niego uwagągodnionych informacji o wystąpieniu:
1	I	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości	- śnieg luźny może zalegać - do 8 godz.	- występowanie gołoledzi - do 8 godz.
		Śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości i długości jezdni	- błoto pośniegowe może występować - do 8 godz.	- występowanie szronu - do 8 godz.
			- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruch samochodów	- występowanie szadzi - do 8 godz.
2	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości	- śnieg luźny może zalegać - do 10 godz.	- występowanie lodowicy - do 8 godz.
		Śliskość zimowa likwidowana na:	- zaspasy śnieżne mogą występować - do 10 godz.	- występowanie śliskości pośniegowej - do 8 godz.
		- skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni utwardzonej - odcinkach o pochyleniu >4% - zatokach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg zajeżdżony może występować - lżejszy śnieg może występować Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 10 godzin.	- w miejscach wymienionych w opisie standardu, w szczególności: - gołoledzi - do 10 godz. - szronu - do 10 godz. - szadzi - do 10 godz. - śliskości pośniegowej - do 10 godz. - lodowicy - do 10 godz.
3	III	Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości, w miejscach występowania zasp - co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek	- śnieg luźny może zalegać - do 16 godz.	w miejscach i okolicznościach wymienionych w opisie standardu, w szczególności:
			- śnieg zajeżdżony może występować - nabój śnieżny może występować - zaspasy mogą występować - do 24 godz.	- gołoledzi - do 16 godz.
		Śliskość zimowa zlikwidowana w miejscach wskazanych przez zarządcę drogi, tylko w przypadku ryzyka utraty przejeźdźności	- dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	- szronu - do 16 godz. - szadzi - do 16 godz. - śliskości pośniegowej - do 16 godz. - lodowicy - do 16 godz.
4	IV	chodniki i drogi dla rowerów odśnieżone na całej długości i szerokości 1,0 - 1,5 m	- śnieg luźny może zalegać - do 8 godz.	- występowanie gołoledzi - do 8 godz.
			- zaspasy śnieżne mogą występować - do 8 godz.	- występowanie szronu - do 8 godz.
		Likwidacja śliskości na całej długości i szerokości 1,0-1,5 m		- występowanie szadzi - do 8 godz. - występowanie lodowicy - do 8 godz. - występowanie śliskości pośniegowej - do 8 godz.

standardy przygotowane w oparciu o załącznik do Zarządzenia nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4.10.2021 r. oraz na podstawie praktyki zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego, przyjętej w latach ubiegłych

